

**FICHA TECNICA  
DESENGRASANTE  
EMULSIFICANTE (2 EN 1)**

**PARA LAVANDERIA E INSTITUCIONES**

Producto líquido altamente emulsificante y desengrasante.

**PROPIEDADES**

Actúa en agua fría, aunque su mayor efectividad se logra entre los 60°C y 75°C.

**APLICACIÓN**

El Desengrasante emulsificante y detergente 2 en 1 es un producto para utilizar como complemento en el lavado de la ropa especialmente cuando hay manchas de grasa aceites, tintas, pegantes, chicles, cosméticos, etc.

**ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO**

ASPECTO	LIQUIDO CREMOSO
OLOR	CARACTERISTICO AROMATICO
PH	11-12
SOLUBILIDAD EN AGUA	TOTAL

**COMPOSICION**

Tensoactivos aniónicos, blanqueador optico, secuestrantes, agentes antirredespositantes, agentes antiespumantes, aroma, genapol, emulgentes y preservantes.

**MODO DE EMPLEO**

Adicione el Desengrasante y Detergente 2 en 1 en la ropa, luego agregar el agua hasta el nivel más bajo, operar la máquina de 15 –20 minutos, evacuar el agua y finalmente sacar las prendas. Se recomienda a los usuarios hacer las modificaciones pertinentes en la dosificación de acuerdo con sus necesidades y usos.

**DOSIFICACION**

ALTA SUCIEDAD	8 A 10 CC / KILO DE ROPA
MEDIA SUCIEDAD	5 A 6 CC / KILO DE ROPA

**PRECAUCIONES**

En caso de contacto con la piel debe enjuagarse bien y si hay irritación acudir al médico.

**PRESENTACION COMERCIAL**

Envase de 20 lts.

**PRODUCTOS DE HIGIENE DOMESTICA Y PRODUCTOS ABSORBENTES DE HIGIENE PERSONAL**  
**EL(LA) SUSCRITO(A) SUBDIRECTOR(A) DE REGISTROS SANITARIOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE**  
**VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA DANDO CUMPLIMIENTO A LO**  
**ESTABLECIDO POR LA DECISION 706 DE 2008 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES**

Asignar para fines de Vigilancia y Control, el código de Notificación Sanitaria Obligatoria Número **NSOH01094-11CO** para el producto denominado **DESENGRASANTE 2 EN 1 INDULAS**

**MARCAS:** INDULAS, INDUGRAZ, MAFERGRAZ, SANAVAGRAZ,  
**VARIEDADES:** FLORAL, LIMON, PINO, MANZANA, CANELA, CITRONELA  
**TITULAR(ES):** INDULAS LTDA. INDUSTRIA DE LAVADO Y ASEO con domicilio en BOGOTA - D.C.,  
**FABRICANTE(S):** INDULAS LTDA. INDUSTRIA DE LAVADO Y ASEO con domicilio en BOGOTA - D.C.,  
**PAIS DE ORIGEN:** COLOMBIA  
**VIGENTE HASTA:** 2021/07/01  
**EXPEDIENTE:** 20035939      **RADICACION:** 2011072822      **FECHA:** 2011/07/01

De igual manera, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, manifiesta que el interesado declaró bajo la gravedad del juramento, que el producto notificado cumple con todos los requisitos establecidos por la Decisión 706 de 2008 de la Comunidad Andina de Naciones, que toda la información suministrada a la autoridad es auténtica y veráz, que su comercialización será posterior a la presentación de la presente notificación cumpliendo estrictamente con las especificaciones de calidad dadas por el fabricante y que se encuentra sometido al control y vigilancia posterior por parte de las autoridades sanitarias correspondientes de acuerdo con lo establecido en la Decisión 706 de 2008, por lo tanto asume la responsabilidad sobre cualquier inconsistencia que se presente entre la información suministrada y la que resulte de las acciones que se ejerzan por parte de las autoridades.

La impresión en soporte cartular (papel) es una reproducción del documento original que se encuentra en formato electrónico firmado digitalmente, cuya representación digital goza de plena autenticidad, integridad y no repudio, en cumplimiento de la ley 527 de 1999 (Artículos 6 a 13 y 28) y de la ley 962 de 2005 (Artículo 6)

Dada en Bogotá D.C. el 1 de Julio de 2011

**NOTA:** La información consignada es fiel copia de la inscrita en la Base de Datos de Registros Sanitarios del INVIMA a la fecha de su expedición. El documento electrónico se puede consultar en la dirección <http://www.invima.gov.co>

Este espacio, hasta la firma se considera en blanco.



INDUSTRIA DE LAVADO Y ASEO INDULAS	HOJA DE SEGURIDAD DESENGRASANTE EMULSIFICANTE 2 EN 1.	D-CA-12
		Pág. 1 de 4
		19-05-08

## 1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO Y LA EMPRESA:

Nombre del producto: DESENGRASANTE EMULSIFICANTE Y DETERGENTE 2 EN 1.

CAS: N.R.

CLASIFICACION NFPA: Azul: 1, Rojo: 0, Amarillo: 0, Blanco: -

Tipo de producto y uso: Líquido de mediana viscosidad elaborado con tensoactivos altamente emulsificantes y agentes desengrasantes que remueven la mugre y grasa más pegada, ayuda en la remoción de tintas, manchas de cosméticos, chicle, pegantes, etc.

Fabricante: INDULAS

Carrera 73 A No. 64 F 27 Bogotá D.C.

Teléfonos: (57-1)4903875 Colombia

Números de emergencia de la empresa: 3163815408/4903874

Bomberos Bogotá: 119

PROQUIM: 018000916012

Intoxicaciones: 125

## 2. COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES:

Tensoactivos aniónicos, blanqueador optico, secuestrantes, agentes antirredepositantes, agentes antiespumantes, aroma, genapol, emulgentes y preservantes.

## 3. IDENTIFICACION DE PELIGROS:

**Contacto con los ojos:** Moderadamente irritante para los ojos

**Contacto con la piel:** Moderadamente irritante en pieles sensibles

**Inhalación:** No se dispone de datos.

**Ingestión:** Ligeramente tóxico si se ingiere. No se esperan efectos significativos sobre la salud si se ingiere una pequeña cantidad.

VERSIÓN 1	DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS Versión Inicial	FECHA ACTUALIZACIÓN 19-05-08	ELABORO MABEL GONZALEZ Asistente de Calidad	REVISÓ WILDER RODRIGUEZ Jefe de Producción	APROBO JORGE RODRIGUEZ Director Técnico
--------------	---	------------------------------------	---	---	---

INDUSTRIA DE LAVADO Y ASEO INDULAS	HOJA DE SEGURIDAD DESENGRASANTE EMULSIFICANTE 2 EN 1	D-CA-12
		Pág. 2 de 4
		19-05-08

#### 4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS:

**Contacto con la piel:** Lave el área afectada con agua. Si la irritación persiste acuda al médico.

**Contacto con los ojos:** Si usan lentes de contacto removerlos. Lave con abundante agua, sosteniendo los párpados separados, por los menos quince minutos, si la irritación persiste acudir al médico.

**Inhalación:** No se espera que cause daño a la salud.

**Ingestión:** Lavar la boca con agua. Dar a beber dos vasos de agua. Acudir al médico, llevar este documento. Tratamiento sintomático.

#### 5. MEDIDAS EN CASO DE INCENDIO:

**Punto de inflamación:** Líquido con base agua no inflamable.

**Temperatura de auto ignición:** N. R.

**Productos peligrosos de la combustión:** Monóxido de carbono, anhídrido carbónico.

**Medios de extinción apropiados:** Agua en rocío, polvo químico seco, espuma o dióxido de carbono.

**Peligros de incendio o explosión:** Se descompone en caso de incendio desprendiendo gases irritantes.

**Equipo de protección contra incendio:** Equipo de protección para el sistema respiratorio, guantes, trajes resistentes al calor.

#### 6. MEDIDAS EN CASO DE ESCAPE ACCIDENTAL:

**Métodos de limpieza:** Si el producto derramado se contamina, recogerlo con Una pala y disponer apropiadamente.

**Precauciones:** El material derramado es resbaladizo, recoger con un material absorbente.

INDUSTRIA DE LAVADO Y ASEO INDULAS	HOJA DE SEGURIDAD DESENGRASANTE EMULSIFICANTE 2 EN 1.	D-CA-12
		Pág. 3 de 4
		19-05-08

## 7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO:

**Precauciones de manejo:** Seguir las buenas prácticas de manipulación e higiene. No fumar, comer o beber durante su manipulación.

**Requerimientos de almacenamiento:** Almacenar en lugar fresco, en recipientes tapados, no almacenar a la luz directa del sol. Los recipientes vacíos no deben tener otro uso diferente al industrial.

**Materiales incompatibles:** Ninguno conocido.

## 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL:

**Protección para los ojos:** Evitar el contacto emplear gafas de seguridad.

**Protección respiratoria:** No emite vapores tóxicos.

**Protección de piel:** Emplear guantes para su manipulación en pieles sensibles.

**Medidas de higiene:** Proveer de lavajos y duchas el área de trabajo, lavarse completamente después de su manipulación.

## 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:

ASPECTO	LIQUIDO CREMOSO
OLOR	CARACTERISTICO AROMATICO
PH	11-12
SOLUBILIDAD EN AGUA	TOTAL

## 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD:

**Estabilidad química:** Estable bajo las condiciones de manipulación y almacenamiento recomendadas.

**Incompatibilidad con otros materiales:** Ninguna conocida.

INDUSTRIA DE LAVADO Y ASEO INDULAS	HOJA DE SEGURIDAD DESENGRASANTE EMULSIFICANTE 2 EN 1.	D-CA-12
		Pág. 4 de 4
		19-05-08

**Productos peligrosos de descomposición por combustión:** Monóxido de carbono, anhídrido carbónico.

**Polimerización peligrosa:** No ocurrirá.

## 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA:

La información toxicológica del producto no está disponible.

## 12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA:

Este producto es biodegradable. Relación DBO/DQO mayor a 35.0

## 13. CONSIDERACIONES DE ELIMINACIÓN DE DESECHOS:

Se recomienda disponer de un vertedero de residuos líquidos. La disposición debe ser de acuerdo con las regulaciones locales.

## 14. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE:

Este producto no presenta ninguna restricción para su transporte a nivel nacional.

## 15. INFORMACIÓN REGULATORIA O LEGAL:

Este producto ha sido producido, empacado y etiquetado cumpliendo con las normas legales en nuestro país.

Superintendencia de Industria y Comercio: Resolución 16379 DE JUNIO 18/03

## 16. INFORMACIÓN ADICIONAL:

La información suministrada en esta hoja de seguridad es una guía para el manejo del producto y se proporciona de buena fe, sin embargo INDULAS, no se hace responsable de su exactitud.



# REPORTE DE RESULTADOS MUESTRA No.1003331

## INFORMACION DEL CLIENTE

Ciudad y Fecha Bogotá D.C., 7/6/2009 2:47:40 PM  
Empresa 8300491635 Indulces Dirección Bogotá D. C., Carrera 73 A No. 84F-27  
Teléfono 4903875 Fax 4903875

## INFORMACION DE LA MUESTRA

Muestra Productos de aseo, higiene, limpieza y uso doméstico  
Desengrasante 2 en 1  
Proveedor  
Características Muestra Ambiental  
Norma Ministerio de Salud 677  
Fecha recepción 05 Jun 2009  
Nro Lote  
Fecha Elaboración  
Fecha Vencimiento  
Metodo muestreo Al azar  
Tamaño Muestra 200 mL  
Temperatura en °C  
Responsable muestreo y Empresa  
Sitio muestreo  
Transporte  
Tipo Envase Recipiente Plástico

## RESULTADOS

### Fisicoquímica

Biodegradabilidad	%	ASTM D2667	97.1	Mínimo 90	Acceptable
-------------------	---	------------	------	-----------	------------

Los resultados son válidos solo para la muestra en referencia y para los ensayos realizados. No se permite la reproducción parcial del informe sin previa autorización escrita por parte de Asinal Ltda.

Atentamente:

Oscar Augusto Wiza  
Jefe Laboratorio de Química

Bulmario Acevedo Ph.D.  
Director técnico